

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池引江源水取水口

报表日期：2024年 06月 20日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.19.9:10	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06.19.9:10	个/L	≤10000	8	
3	菌落总数	06.18.9:15	CFU/mL	/	69	
4	色度	06.20.9:16	度	/	10	
5	浑浊度	06.20.9:16	NTU	/	17.6	
6	臭和味	06.20.9:16	/	/	无	
7	肉眼可见物	06.20.9:16	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06.20.9:16	mg/L	≤6	3.71	
9	氨氮(NH ₃ -N)	06.20.9:16	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	06.20.9:16	℃	/	26.7	
11	pH	06.20.9:16	/	6~9	7.89	
12	电导率	06.20.9:16	μS/cm	/	1249	
13	溶解氧	06.20.9:16	mg/L	5	6.65	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06.19.9:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06.19.9:23	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06.18.9:35	CFU/mL	100	0	
4	色度	06.20.9:29	度	15	<5	
5	浑浊度	06.20.9:29	NTU	1	0.51	
6	臭和味	06.20.9:29	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06.20.9:29	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06.20.9:29	mg/L	3	2.41	
9	二氧化氯	06.20.10:02	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.12	
10	游离氯	06.20.10:10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.08	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)